

INHALTSVERZEICHNIS










16 B150(XL)



18 B200(XL)



22 B300



24 B600

- 28 Anwendungen für Gastronomie30 Zubehör

- 32 Perfekte Ausführung34 Anbaumöglichkeiten36 Das Unternehmen

















LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem



Die B-128 wirkt aufgrund des schlichten Rahmens besonders elegant und lässt sich mit diversen LED-Beleuchtungen

B128



Die B-128 Pergola ist eine schlichte Terrassenüberdachung. Das Dach schützt vor Sonne und Regen und ist mit der ZIP-Screentechnologie ausgestattet. Durch die optimale Tuchspannung ist das Tuch stets eine glatte windbeständige Oberfläche. Die minimale Neigung von 15cm/m lässt jeden Regentropfen schnell in der unsichtbar im Endprofil integrierten Regenrinne verschwinden.

Die B128 wirkt aufgrund des schlichten Rahmens besonders elegant und lässt sich mit diversen LED-Beleuchtungen ausstatten. Die Höheneinstellung des Daches kann mittels eines optionalen handbedienten Stützpfostens erfolgen.

Mehr Optionen und Eigenschaften ab Seite 30

- · Leichter und robuster Rahmen
- · Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Zubehör

- · LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen und dem Stützbalken.
- · Die Höhe der Pfosten kann manuell eingestellt werden.
- Wandanschluss
- · Wind- / Sonnenwächter



- · Aluminium Terrassenüberdachung mit
- regenbeständigem Tuch

 Dachtuch mit ZIP-Screentechnologie
- · Überhang möglich bis 1/3 der Ausladung
- (max. 1 Meter) · Die Pfosten und Führungen von 8 x 8 cm
- gehen nahtlos ineinander über
- Volant von 1m mit RTS Motor funktioniert mit einer Solarzelle + Batterie. (Seite 14)


Maximale Abmessungen

6 m x 5 m

Standardfarben



Ein breites Spektrum wasserdichter Stoffe steht zur



Das Dachtuch wird durch die anhaltende Spannung der ZIP-Screentechnologie stramm an die Führungen gezogen. Pefekte Tuchspannung.



Sie wünschen sich mehr Privatsphäre? Die Seiten des B-128 können mit einem festen Seitentuch und einem ZIP-Screen ausgestattet werden.



optional: einstellbarer Pfosten

B128 VOLANT





Maximale Abmessungen

5 m x 5 m

Standardfarben





Ein breites Spektrum wasserdichter Stoffe steht zur Auswahl.







Die B-150 ist unser Basismodel, einfach, praktisch und funktionell. So gibt es die B-150 sogar in einer manuellen Version, komplett ohne

Bei den vollautomatischen B-150 und B150 XL gibt es zahlreiche Optionen wie LED-Beleuchtung, Aufbauscreens, Heizung sowie einen Regen/Schneesensor. Diese Version ist funkgesteuert und kann mit der Somfy-Fernbedienung oder Ihrem Smartphone bedient

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite **30**

- · Basismodell mit allen Vorteilen eines Lamellendaches.
- · Wasserabfuhr von der Regenrinne direkt in den Stützpfosten.
- · Freistehend oder mit Fassadenmontage.
- · Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung.

Zubehör

- Aufbauscreens
- · Koppelbar in der Länge



- Rotierbare Lamellen in 16 cm Breite.Option Dimmbare RGB LED im Dachgestell.
- Option Weisse LED in den Lamellen.



· Rotierbare Lamellen in 21 cm Breite.

Option Dimmbare RGB oder weisse LED in Lamellen und Dachgestell.

Maximale Abmessungen



6,04 m x 3,5 m (B150) 5,95 m x 4,5 m (B150 XL)



17,83 m x 3,5 m (B150) 17,5m x 4,5 m (B150 XL)

Standardfarben







Manuelle Bedienung möglich



Wasserabfuhr von der Regenrinne direkt in den Stützpfosten



Optionale Aufbauscreens







Die B-200 Familie kann vielseitig kombiniert und gekoppelt werden. Als Dach, freistehend, gekoppelt als Kreuz oder L-Form. Die B-200 ist die vielseitigste Terrassenüberdachung die es auf dem Markt gibt. Entdecken Sie vollkommen neue Möglichkeiten auf Ihrer Terrasse.


Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 30.



Optionale LED-Spots im Rahmen



Die Regenrinne kann auch mit einer direkten und/oder indirekten LED-Beleuchtung erweitert werden



Der eingebaute **ZIP-screen** ist ein vertikaler windfester Sichtschutz, der auch insektenabweisend ist. Ein einzigartiges Reißverschlusssystem hält das Tuch unter allen Umständen in den Schienen der Stützpfosten.



Optionaler Türpfosten



Möglichkeit verschiedene Module zu koppeln



Überhang möglich (max. 1/3 der Ausladung und max. 2 Meter)



Modernes design ohne sichtbare Schrauben



Wasserabfuhr von der Regenrinne direkt in den Stützpfosten



B200 B200XL



Die B-200 und die B-200XL ist die umfangreichste Terrassenüberdachung von Brustor. Sie haben die freie Wahl aus einer großen Anzahl an Zubehör und Montagemöglichkeiten. Diese Vielseitigkeit macht dieses Produkt zum absoluten Renner im Brustor-Programm.

Mit der B-200 erschaffen Sie eine Oase gegen den Alltagsstress ...

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 30.

- Freistehend oder Fassadenanbau
- Module koppelbar in Länge und Breite
- Maßanfertigung
- Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung
- Entwässerung durch die Pfosten

Zubehör

- LED-Spots in den Trägern
- Indirekte und direkte LED-Beleuchtung auf der
- Integrierte ZIP-screens



- B200
 16 cm breite wendbare Lamellen
 - Option Dimmbare weisse LED in den Lamellen



B200 XL
• 21 cm breite wendbare Lamellen

• Option Dimmbare weisse oder RGB LED in den Lamellen

Maximale Abmessungen



7 m x 4 m (Einzeldach) 6 m x 4,5 m (Einzeldach)



6m x 6 m (Doppeldach)



7 m x 7 m (Doppeldach mit 2 extra Stützpfosten)


Standardfarben






















B300



Die B-300 besteht aus einem hochwertigen Aluminiumrahmen und einem wasserdichten Faltdach. Das Dach kann in jeder Position angehalten werden und lässt sich sogar komplett aufschieben. Dadurch genießen Sie während den Wintermonaten die Sonne in Ihrem Wohnzimmer. Das geschlossene Dach bietet optimalen Sonnen- und Regenschutz. Die vier unsichtbaren Regenrinnen bieten eine perfekte Entwässerung und die moderne Dachkonstruktion kann ohne zusätzliches Gefälle an der Fassade montiert werden.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 30.

- Freistehend oder Fassadenanbau
- Faltdach
- Koppelbar in der Breite
- Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Zubehör

- LED-Spots in den Trägern
- Indirekte und direkte LED-Beleuchtung auf den
- Integrierte ZIP Screens




B300

• Kann vollständig geöffnet und geschlossen werden

Maximale Abmessungen





Standardfarben





Ein breites Spektrum wasserdichter Tücher.









Optionale Aufbauscreens schützen zuverlässig vor Wind.





Die B-600 ist das innovativste Lamellendach aus dem Hause Brustor. Die eleganten S-förmigen Lamellen sind drehbar und lassen sich zudem vollständig aufschieben. Ist das Dach ganz geöffnet, nimmt es nur noch 13% der Dachoberfläche ein. Ideal für einen optimalen Lichteinfall.

Mit der optionalen LED-Beleuchtung der B-600 können Sie ihre Terrasse direkt und/oder indirekt beleuchten.

Für größere Oberflächen kann man mehrere Module des B-600 aneinanderreihen. Mit dem B-600 haben Sie die perfekte Antwort für jedes Wetter.

Weitere Optionen und Eigenschaften ab Seite 30.

- Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung
- S-förmige Lamellen für eine bessere Wasserabfuhr
- Das offene Dach nimmt nur 13% der Oberfläche ein
- Entwässerung mit 4 gekoppelten Regenrinnen

Zubehör

- LED-Spots auf der L-Seite
- Ledstrip in Lamellen
- Direkte LED-Beleuchtung auf den Rinnen (DOWN)



- Wendbare und aufschiebbare S-Lamellen
- Option Aufbauscreens



6 m x 4 m (Einzeldach)

Standardfarben







MAXIMALES SONNENLICHT

Bei der B600 kann man das Dach fast ganz aufschieben, alle S-förmige Lamellen kommen kompakt zusammen, wodurch das Dach für 87% völlig offen ist. Die S-Form der Lamellen sorgt nicht nur dafür, dass die Lamellen kompakter zusammengefügt werden können, sondern sie sorgen auch für eine leichte Entwässerung.

Die S-Lamelle ist wegen ihrer typischen Form auch extra stark und langlebig. Die Lamellen drehen bis zu 135° so kann man diese an jedem Moment des Tages optimal regeln kann.

Wenn das Dach völlig geöffnet ist, nehmen die Lamellen nur noch **13%** der gesamten Oberfläche ein!





GEKOPPELTE TERRASSEN ÜBERDACHUNGEN SIND EXTREM GEEIGNET FÜR HOTELS UND GASTSTÄTTEN













Die Brustor Terrassenüberdachungen sind extrem geeignet für Anwendungen in Hotel- und Gaststättengewerke, so kann man z.B. die B200(XL) Terrassenüberdachungen in den verschiedensten Kombigroße Terrassenoberfläche mit einem individuellen Dach ausgestattet werden. Es ist definitiv die vielseitkönnen. Dank der vielen Optionen kann die Überdachung völlig angepasst werden. Bei zu viel Wind eine Terrassenüberdachung wird daher auch ein großer Mehrwert für Ihr Unternehmen sein.

schließen Sie die Screens, bei Dunkelheit verwenden Sie die atmosphärische LED-Beleuchtung und bei kälterem Wetter sorgt die Heizung für eine angenehme Strahlungswärme. Wegen all dieser Einzelheiten nationen montieren. Freistehend, Anbau, als Einbaudach, gekoppelt, stern- oder L-förmig. So kann jede können Ihre Gäste länger essen und genießen, unabhängig von den Wetterbedingungen. Zudem arbeitet Brustor mit nachhaltigen Materialien und setzt die Messlatte in Bezug auf Qualität sehr hoch. Sie werden igste Terrassenabdeckung, die heute auf dem Markt ist. Gäste werden ihre Terrasse sicherlich schätzen

Bestimmt eine Lösung finden, die den Nöten von Ihnen und Ihren Kunden völlig entspricht. Investieren in



Regen-/Schneesensor

Der Regensensor schließt das Dach automatisch bei beginnendem Regen.

Bei Schneefall öffnen sich die Lamellen automatisch auf 90 Grad.



Heizelement

Leistungsstarke Terrassenheizung mit 2.000 W für kühle Abende. Mehrere Heizungen können in einem Dach integriert werden. Auch mit Standard oder dimmbarem RTS-Empfänger für die Bedienung mit dem Telis RTS-Handsender erhältlich. Mit der dimmbaren Version kann die Terrassenheizung auf 100%, 80% oder 66% der Gesamtleistung eingestellt werden

Schwarze, weisse oder anodisierte Ausführung.



LED-Beleuchtung

Bei den Brustor-Terrassenüberdachungen haben Sie die Wahl aus einem breiten Spektrum an Beleuchtungsmöglichkeiten. Indirekte und/oder direkte Beleuchtung, dimmbare LED-Strips in weiß oder RGB LED-Strips oder LED-Spots.

Welche Beleuchtung zu welcher Terrassenüberdachung passt finden Sie auf der Übersichtsseite 35.



Standardfarbe oder RAL

Die Outdoor Living ist standardmäßig in 2 Farben erhältlich: RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 9016 in Feinstruktur. Der Rahmen und das Lamellendach können in verschiedenen Farben bestellt werden.

Mehr als 200 andere RAL-Farben sind eine starke Alternative.



Farben Glasfasertuch für Screens

Für die Screen- oder Glasfasertücher gibt es ein breites Sortiment an Farben und Mustern. Ihr Händler zeigt Ihnen gerne die vollständige Kollektion.

Gewebte Screens sind nicht vollständig wasseroder lichtdicht.



PERSONALISIEREN SIE IHRE TERRASSENÜBERDACHUNG

Wollen Sie noch mehr Komfort oder wollen Sie Ihr System personalisieren? Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Zubehör. Die richtige LED-Beleuchtung schafft immer die gewünschte Stimmung und ein Heizelement hält Sie und Ihre Gäste an kühlen Abenden wohlig warm.

Unterstreichen Sie den Charakter des Hauses indem Sie die Farbe der Terrassenüberdachung frei auswählen. Selbstverständlich können Sie Aufbauscreens in der passenden Farbe mitbestellen.

Brustor Zubehör ist stets vormontiert und garantiert somit eine schnelle Montage in bester Qualität.









Screens

Je nach Modell können die ZIP-Screens fast unsichtbar in die Konstruktion integriert werden oder im Nachhinein als Aufbau hinzugefügt werden (B-150/B-600). Brustor liefert windfeste, bis zu 6 Meter breite (ZIP)Screens. Die Screens können mit durchsichtigen und windfesten, 1.21 Meter hohen PVC-Fensterstreifen ausgestattet werden. Die durchsichtigen Fenster sind immer mit einem Seitenstreifen von 20 cm Screentuch versehen.









INBEGRIFFEN

Sie können Ihre Terrassenüberdachung stets mit einem passenden Handsender bedienen. Egal für welches Zubehör Sie sich entscheiden, mit bis zu 16 Kanälen bietet die Fernsteuerung bequemen Zugriff auf Screens, Beleuchtung oder

BRUSTOR GARANTIERT PRODUKTE DER SPITZENKLASSE BIS INS KLEINSTE DETAIL



Modernes Design ohne sichtbare Schrauben



Integrierte Screens, unsichtbar im Rahmen



Auswahl aus 2 Lamellenbreiten (16cm oder



Patentierte Eckverstärkungen in den Pfosten für eine stabile, dauerhafte Verbindung




Patentierte LED-Streifen in den Lamellen



Unsichtbare, justierbare Pfostenbefestigung.





- 1 Freistehende Version
- Überhang
- 3 Doppeldach
- 4 Doppeldach mit Türpfosten
- 5 Gekoppelt in der Länge oder Breite
- 6 L-Aufstellung
- **7** Fassadenanbau
- 8 Sternmontage
- 9 Fassadenanbau mit Türpfosten
- 10 Fassadenanbau mit Überhang
- 11 Nur Dach

ANBAUMÖGLICHKEITEN (je nach Modell)

Die Brustor Outdoor Living Terrassenüberdachungen können in unterschiedlichster Weise montiert werden. Die Anwendungen hängen vom Freiraum und von der Nutzung ab. Die Aluminiumkonstruktionen lassen sich als Dach verwenden, als Anbau mit 2 Pfosten, als Anbau mit 4 Pfosten oder freistehend. Dachkonstruktionen brauchen ab einer gewissen Breite zwei Lamellenbahnen, die jeweils einen Motor haben. Diese können zusammen oder getrennt bedient werden. Größere Oberflächen können überdacht werden, indem Module ohne zusätzliche Pfosten miteinander verbunden werden.

MAßFERTIGUNG PERGOLA

Haben Sie Sonderwünsche oder brauchen Sie spezifische Abmessungen? Unsere Produkte werden auf Maß gefertigt. Jede Überdachung ist ein perfektes Unikat, ganz nach den Wünschen unserer Kunden gefertigt.



OPTIONEN UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

Aufforhiebbra	GRUNDLAGE	B128	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B600
Aufscheichbrie Patrone Randelet 2 (3 4 optional) 2 (3 4 optional) 4	Lamellen		16 cm	21 cm	16 cm	21 cm		21 cm
Rinnen in Endleiste 2 (3 4 optional) 2 (3 4 optional) 4 4 4 4 Einhaudschich Image: Companies of the Posten Image: Companies of the Longe Image: Companies of the Longe of the Lon	Tuch	\odot					⊘	
Finibutulation	Aufschiebbar	\odot					⊘	\odot
Anhau mit 2 Protetan Ø	Rinnen	in Endleiste	2 (3-4 optional)	2 (3-4 optional)	4	4	4	4
Freischend mit 4 Pfosten Kuppelbar in der länge Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite Kuppelbar in der Breite	Einbaudach		\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot
Kuppelbar in der Rickte Image: Compensation of Broket Image:	Anbau mit 2 Pfosten	•	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot	\odot
Kuppelbar in der Bretet Ø Ø Ø Max. Abmessung für 1 Dochelement L 6mx 8 5m L 6,04m x 8.3m L 5,95m x 8 4,5m L 7m x 8 4m L 7m x 8 4m B 4mx L 7m L 6m x 8 4m Max. Abmessung für 2 Dochelemente L 6m x 8 6m L 6m x 8 6m L 7m x 8 7m L 6m x 8 6m L 7m x 8 7m L 6m x 8 6m L 6m x 8 6m L 7m x 8 7m L 6m x 8 6m T 7m x 8 7m T 7m x 8 7	Freistehend mit 4 Pfosten		\odot	\odot	\odot	\odot	\bigcirc	\bigcirc
Max Abmessang für 1 Dachelement L 6mx 8 5m L 6,04mx 8 3,5m L 5,95mx 8 4,5m L 7mx 8 3,5m L 7mx 8 4m L 7mx 8 4m L 6mx 8 4m L 6mx 8 4m L 6mx 8 6m L 7mx 8 3m L 6mx 8 6m L 6mx 8 6m L 7mx 8 3m L 6mx 8 6m L 7mx 8 3m L 6mx 8 6m L 7mx 8 4m L 7mx 8 4m L 6mx 8 6m L 7mx 8 4m L 7mx 8 4m L 8mx 8 4mx 10mx 10mx 10mx 10mx 10mx 10mx 10mx 10	Kuppelbar in der Länge		\odot	\odot	\odot	⊘		
Max Abmessung für 12 Dachelemente L6mx Bdml L6mx Bdm L6mx Bdm L6mx Bdm L7mx B7m Farbe weiss RAL 9016 Struktur Ø	Kuppelbar in der Breite	\odot			\odot	lacksquare	lacksquare	
Farbe weiss RAL 9016 Struktur	Max. Abmessung für 1 Dachelement	L 6m x B 5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m			L 6m x B 4m
Anthrazit grau RAL 7016 Struktur Ø	Max Abmessung für 2 Dachelemente				L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L7mxB7m	
Standardfarbe RAL 7039 Struktur Standardfarbe RAL 7039 Struktur Standardfarbe RAL 7039 Struktur Standardfarbe RAL	Farbe weiss RAL 9016 Struktur	\odot	⊘	\odot	\odot	\odot	⊘	⊘
B128 B150 B150 B150 B200 B200 B300 B300 B600 B600 B700	Anthrazit grau RAL 7016 Struktur	\odot	\odot	\bigcirc	\odot	\odot	\odot	\odot
Farbe RAL O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Standardfarbe RAL 7039 Struktur				nur Gestell	nur Gestell		
Screens integriert Screens aufgebaut Manuelle Steuerung Weisse dimmbare LED-Lamellen Weisse dimmbare LED im Rahmen Pfosten/Führung ATUChstütze Dimmbare RGB LED-Beleuchtung auf der Regenrinne Direkte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne Direkte LED-Beleuchtung im Rahmen Regen-/Schneesensor Windsensor Windsen	OPTIONEN	B128	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B600
Screens aufgebaut Manuelle Steuerung Weisse dimmbare LED-Lamellen Weisse dimmbare LED in Rahmen Pfosten/Führung & Tuchstütze Dimmbare RGB LED-Lamellen Pfosten/Führung & Tuchstütze Dimmbare RGB LED im Rahmen Pfosten/Führung & Tuchstütze Dimmbare RGB LED im Rahmen Pfosten/Führung & Tuchstütze Dimmbare RGB LED im Rahmen Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Pfosten/Führung &	Farbe RAL	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘
Manuelle Steuerung Weisse dimmbare LED-Lamellen Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfos	Screens integriert				\odot	⊘	⊘	
Weisse dimmbare LED - Lamellen Weisse dimmbare LED im Rahmen Pfosten/Führung & Tuchstütze Pfosten/Führung & Pfosten/Führung	Screens aufgebaut	\odot	\odot	\bigcirc	\odot	\odot	\odot	\odot
Weisse dimmbare LED im Rahmen Pfosten/Führung	Manuelle Steuerung		\odot					
Dimmbare RGB LED - Lamellen Pfosten/Führung & P	Weisse dimmbare LED-Lamellen		⊘	\odot	\odot	⊘		⊘
Dimmbare RGB LED im Rahmen Pfosten/Führung & S Tuchstütze LED-Spots im Rahmen Pfosten/Führung & S Tuchstütze Pseite Mander LED-Beleuchtung auf der Regenrinne Pfosten/Führung & S Tuchstütze Pfosten/Führung & S Tuchstü	Weisse dimmbare LED im Rahmen	Pfosten/Führung & Tuchstütze	②	⊘				
LED-Spots im Rahmen LED-Beleuchtung auf der Regenrinne Direkte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne Windsensor W	Dimmbare RGB LED-Lamellen			\odot		⊘		
Indirekte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne O O O O O O O O O O O O O	Dimmbare RGB LED im Rahmen		⊘	⊘				
Direkte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne	LED-Spots im Rahmen				\odot	\odot	\bigcirc	L-Seite
Indirekte LED-Beleuchtung im Rahmen Regen-/Schneesensor Windsensor ② ② ② ② ○	Indirekte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne				\odot	\odot	\odot	
Regen-/Schneesensor Windsensor ©	Direkte LED-Beleuchtung auf der Regenrinne		\odot	\odot				⊘
Bluetooth Lautsprecher Image: Control of the control of	Indirekte LED-Beleuchtung im Rahmen							\odot
Heizelement mit 2000 W ∅	Regen-/Schneesensor	Windsensor	⊘	\odot	\odot	\odot		
Bodenanker Ø	Bluetooth Lautsprecher		②	\odot	•	⊘	⊘	⊘
Bodenplatte $igodots$ $igodots$ $igodots$ $igodots$	Heizelement mit 2000 W	\odot	⊘	\odot	⊘	⊘	⊘	⊘
	Bodenanker	②	②	\odot	⊘	⊘	⊘	②
Türprofil 📀 📀 📀	Bodenplatte	⊘	⊘	\odot	⊘	⊘	⊘	⊘
	Türprofil				⊘	②	②	②



5 JAHRE BRUSTOR-GARANTIE

"Outdoor Living" von Brustor bietet idealen Sonnenschutz und erstaunlichen/unübertroffennen Komfort in perfekter Qualität. Die Überdachungen schützen zuverlässig vor Regen und Wind. Lediglich bei starkem Unwetter können Regentropfen nach Innen gelangen. Die Systeme widerstehen Windbelastungen bis zu 120 St/Km und sind CSTB-getestet. Die hinzugefügte Garantiebedingung enthält weitere technische Informationen um langfristig in den vollen Genuss der Brustor-Überdachungen zu kommen. Die Garantiebedingung der verschiedenen Produkte können voneinander abweichen.

Ausnahmen: 2 Jahre Garantie auf LED-Beleuchtung und Heizelemente. 3 Jahre Garantie auf Elektronik. 5 Jahre Garantie auf den Motor.

TERRASSENÜBERDACHUNGEN, MARKISEN & SCREENS

DER ERFOLG EINES FAMILIENUNTERNEHMENS

Brustor ist ein Familienunternehmen der seit Jahrzehnten hochqualitative Terrassenüberdachungen, Markisen und Screens entwickelt und fertigt. Innovation, Qualität und eine filigrane Technik sind die Eckdaten unseres Erfolges. Auch unsere jahrelange Erfahrung ist auf jede Frage.

FÜHREND IN EUROPA

Seit der Gründung hat sich Brustor zu einem starken rasend schnell liefern

UNSERE MITARBEITER SIND DER MEHRWERT

Unsergrößtes Kapital sind unsere Mitarbeiter. Fachleute die denken und handeln, ob sie nun mit größter Sorgfalt die Maschinen bedienen, kaufmännisch tätig sind, Installationen vornehmen oder nach innovativer Technik forschen. Unsere Mitarbeiter sind erfahren, ein Schlüssel zum Erfolg und wir haben eine Antwort motiviert und kundenorientiert. Sie haben stets den Anspruch Produkte in perfekter Qualität herzustellen.

EIN MASCHINENPARK VOM FEINSTEN

Für Spitzenprodukte ist ein perfekt laufender internationalen Spieler auf dem Sonnenschutzmarkt Maschinenpark erforderlich, in dem die entwickelt. Die Produktion findet in der neuen 50.000 modernsten Herstellungsverfahren und die neueste m² großen Fertigungshalle in Gullegem statt. Von Montagetechnik Anwendung finden. Unsere dort aus exportieren wir in 30 Länder. Durch die stets Maschinen entsprechen dem neuesten Stand der steigende Lagerkapazität können wir Bestellungen Technik. Nur so kann unser technisch versiertes Fachpersonal mit äußerster Präzision arbeiten. Dadurch wird eine hohe Produktivität gewährleistet. Dank einer ultra-modernen Lackieranlage sind Ausführugen in jeder erdenklichen Farbe möglich.







mehr info www.brustor.com











Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

WWW.BRUSTOR.COM



Outdoor Living



Markisen



Wintergarten Sonnenschutz



Screens